

## NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OPR

Aktualizováno v Praze dne 16. 5. 2023 (červeně označeny nově doplňované či upřesňované otázky)

<b>Otázky týkající se Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro žadatele a příjemce z OPR 2014 – 2020 (verze 3)</b>	
<b>OTÁZKA</b>	<b>ODPOVĚĎ</b>
1. Dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení OPR 2014 – 2020 (dále jen Pravidla) je mj. zadavatel povinen při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. K čemu se váže přiměřenost?	<i>Jedná se o novou zásadu zavedenou evropskými směrnicemi. Přiměřenost = nastavení parametrů výběrového řízení tak, aby rozumně odpovídaly charakteru, předmětu, rozsahu a složitosti dané zakázky (sledovanému cíli) a byly opodstatněné: např. kvalifikace, podmínky účasti, lhůty.</i>
2. Co je střetem zájmů (pro účely Pravidel dle kapitoly 4.5)?	<p><i>Nad rámec definice střetu zájmů v kapitole 4.5 Pravidel uvádíme:</i></p> <p><i>Jedná se o možnost ovlivnit výběr nabídky. Podstata slovního obratu „Střet zájmů“ směřuje k situaci – „já (či společnost v mém zájmu) zakázku vyhraji a před tím jsem to nějak ovlivnil nebo mohl nějak ovlivnit. Stačí tedy, pokud mám nějaký zájem, který ohrožuje moji nestrannost“.</i></p> <p><i>Povinnost předcházet střetu zájmů (tedy postupovat tak, aby k nim nedocházelo) je obecné povahy a nelze ji považovat za splněnou pouhým získáním čestných prohlášení od členů komise, osob zastupujících zadavatele či přizvaných odborníků. Zadavatel by se měl snažit bránit vzniku situací, které mohou střet zájmů vytvořit. V případě zakázek na stavební práce tak například bude zjevně nevhodné, aby se členem komise stala osoba, která je v pracovním nebo jiném poměru u dodavatele, který se může zakázky reálně účastnit.</i></p> <p><i>Pokud zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení zjistí jakékoliv indicie nasvědčující tomu, že dochází ke střetu zájmu, je povinen přijmout opatření k nápravě = zakročí a zamezí osobám, u kterých střet zájmu zjistil, účastnit se dalšího průběhu výběrového/zadávacího řízení. Pokud zjistil, že již uvedené opatření není možné, neboť již došlo ke zvýhodnění určitého dodavatele (např. tím, že tento dodavatel dostal určité informace, které nebyly přístupné ostatním</i></p>

		<p>účastníkům řízení, nebo že je dostal v předstihu), pak dodavatele, který byl zvýhodněn, vyloučí (či zruší výběrové/zadávací řízení).</p> <p>Pro přílohu <i>Prohlášení o neexistenci střetu zájmů</i> doporučujeme využívat přílohu č. 5 Pravidel (k dispozici na webových stránkách SZIF).</p>
3.	<p>Jak nastavit vhodná hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek dle kap. 5.2.1 písm. f) Pravidel (3. verze), jakým způsobem je hodnotit?</p> <p>Je možné soutěžit pouze na cenu nebo Pravidla určují povinnost vždy zvolit i další kritéria hodnocení?</p>	<p>Oznámení/Výzva dle kapitoly 5.2.1 <b>musí</b> mj. vždy obsahovat: „Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii“.</p> <p>Zadavatel musí nastavit kritéria jednoznačně, srozumitelně; nevhodné/diskriminační je např. hodnotící kritérium vzdálenost dodavatele/servisu/délka záruční doby/pouze autorizovaný dodavatel atd.</p> <p>Zadavatel musí podle <b>všech</b> uvedených kritérií hodnotit, nelze během hodnocení některá kritéria <b>změnit/nehodnotit</b>.</p> <p><b>Je dostačující</b>, pokud si zadavatel stanoví pouze <b>jedno kritérium hodnocení</b>, a to nejnižší nabídkovou cenu?</p> <p>Obecně – při stanovení více kritérií hodnocení:</p> <p>-Zvolená kritéria hodnocení musí být určitá (zřejmé, co zadavatel zamýšlí preferovat), jednoznačná (nepřipouštějí vícery výklad), způsobilá být předmětem hodnocení a mít nediskriminační charakter. Nepřípustná naopak jsou kritéria neurčitá, vágní či nejednoznačná nebo objektivně nehodnotitelná. Kromě stanovení kritérií hodnocení musí zadavatel určit, co bude předmětem hodnocení v rámci předmětného kritéria, tedy jaké vlastnosti, parametry či jiné údaje budou hodnoceny.</p> <p>-Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích – zadavatel musí stanovit, jak bude nabídky mezi sebou porovnávat. Doporučená je bodovací metoda obsažená v nedávno zrušené vyhlášce č. 240/2004 Sb.: Bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, například doba záruky, výše smluvní pokuty vůči dodavateli, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria,</p>

		<p>pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.</p> <p>-Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii – povinnost při vícekritériálním hodnocení (tedy ne jen při jednom kritériu – nejnižší nabídková cena). Váhu jednotlivých kritérií obvykle zadavatel vyjádří v procentech (např. 60 % kritérium A, 40 % kritérium B). Zadavatel však může vzájemný vztah vyjádřit i jiným matematickým vztahem (vzorcem). Hodnocení podle bodovací metody provede komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.</p>
4.	<p>Zákaz značkové specifikace – projektant nechává ve slepém položkovém rozpočtu určeném pro výběrové řízení konkrétní názvy materiálů vycházejících z katalogu cen stavebních prací (např. pro střešní krytinu). Stačí i nadále uvádět do textu výzvy či zadávacích podmínek jednu větu umožňující pro takovéto případy nabídnout rovnocenné řešení?</p>	<p><i>Nikoliv. Dle kapitoly 5.2.3 Pravidel, není-li to odůvodněno předmětem zakázky (např. kompatibilita s již existujícím zařízením zadavatele), zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky v rámci zadávacích podmínek stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky atp.</i></p> <p><u>Kapitola 5.2.4 Pravidel říká: Odkaz podle kap. 5.2.3 může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek bez použití takového odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.</u></p> <p><i>Ze znění kapitoly 5.2.4 vyplývá, že se jedná o výjimku pro specifitější výrobky, které nelze objektivně popsat či je-li to odůvodněno zvláštností předmětu zakázky. Neplatí např. pro běžný stavební materiál, jako jsou cihly, střešní tašky atp. Přípuštění rovnocenných řešení nemůže být nově v zadávací dokumentaci uvedeno paušálně pro celé zadávací podmínky či jejich části, ale musí být výslovně uvedeno u každého takového jednotlivého odkazu.</i></p>

5.	<p>Pravidla rozšiřují lhůtu pro podání nabídek u zakázek vyšší hodnoty – viz.:</p> <p>„Lhůta pro podání nabídek nesmí být: .....          b) u zakázek vyšší hodnoty kratší než 15 kalendářních dnů a kratší než 30 kalendářních dnů v případě zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.“.</p> <p>Od jaké předpokládané hodnoty zakázky již musíme volit 30 denní lhůtu u zakázek na stavební práce? Zmiňovaná vyhláška ji přímo pro sektorové veřejné zakázky neřeší.</p>	<p>Hodnota nadlimitní sektorové VZ je určena NV č. 172/2016 Sb. Do 31. 12. 2017 to bylo 11 413 000 Kč pro zakázky na dodávky a služby a 142 668 000 Kč pro zakázky na stavební práce. Pro zakázky zadávané od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 se obě hranice zvýšily na 11 915 000 Kč pro zakázky na dodávky a služby a 149 224 000 Kč pro zakázky na stavební práce. Pro zakázky zadávané od 1. 1. 2020 je hranice 10 989 000 Kč pro zakázky na dodávky a služby a 137 366 000 Kč pro zakázky na stavební práce.</p> <p>Pro veřejné zakázky zadávané od 1. 1. 2022 je finanční limit pro nadlimitní sektorové VZ na dodávky a služby 11 247 000 Kč a pro zakázky na stavební práce 140 448 000 Kč.</p> <p>Pokud zadavatel výběrového řízení v OPR bude mít předpokládanou hodnotu své zakázky začínající na těchto výše uvedených částkách, musí stanovit lhůtu pro podání nabídek nejméně na 30 kalendářních dnů.</p>
6.	<p>Pravidla obsahují v kap. 5.3.1 upravenou textaci počátku běhu lhůt pro podání nabídek – viz.:</p> <p>„Lhůta stanovená podle těchto Pravidel počíná dnem uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení podle odst. 5.1.2 a 5.1.4 nebo odesláním výzvy k podání nabídky podle odst. 5.1.3.“. Lhůty se počítají v kalendářních dnech.</p> <p>Pokud tedy zveřejníme Oznámení o zahájení výběrového řízení např. v 18 hod. večer, je tento den rovněž započítán do lhůty pro podání nabídek?</p>	<p>Ano, u OPR je rozhodným dnem pro počítání lhůty pro podání nabídek den odeslání výzvy či uveřejnění zakázky. Tedy lhůta se pro potřeby Pravidel počítá ode dne zahájení výběrového řízení.</p> <p>Pokud zveřejníte/odešlete výzvu např. 10. 1., končí lhůta v případě zakázky malého rozsahu 19. 1. a otvírat obálky je možné nejdříve 20. 1. tj. po 10 kalendářních dnech.</p>
7.	<p>Může dodavatel v OPR v rámci doplnění nebo objasnění nabídek měnit položkový rozpočet, pokud tím nezmění celkovou nabídkovou cenu?</p>	<p>Ano. Dle kapitoly 6.3.3. jestliže nabídka nesplňuje zadávací podmínky, může být účastník, který ji předložil, vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna <u>celková</u> nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení.</p> <p>Za objasnění se tedy považuje i <u>oprava položkového rozpočtu</u>, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.</p>
8.	<p>Podstatné změny závazku ze smlouvy – Pravidla obsahují pasáže stanovující, co není podstatnou změnou závazku ze smlouvy (kapitoly 7.2.2. až 7.2.6.). Jak bude SZIF na základě těchto kapitol posuzovat co je a co není podstatnou změnou závazku?</p>	<p>U každé zakázky bude podstatná/nepodstatná změna, která ještě mohla/nemohla ovlivnit výběr dodavatele, kdyby byla obsahem původních zadávacích podmínek, vždy individuální. V Pravidlech je text řešen velmi věrně dle § 222 ZZVZ, tedy i SZIF bude nejčastěji volit v posuzování změn smluv analogii na tento paragraf zákona.</p>

Změnám v termínech realizace se věnuje otázka a odpověď, která se nachází níže v tomto Q/A dokumentu viz otázka č. 30.

Při změnách v technickém řešení zakázek, ze kterých nejčastěji vyplývají i změny rozpočtů, doporučuje SZIF se nejprve podívat na možné splnění podmínky kapitoly 7.2.5. Pravidel (záměna srovnatelných položek stavebních prací). Pokud nelze tuto kapitolu uplatnit, pak je rovněž doporučeno si postupně projít, zda splňují podmínky kapitoly 7.2.4. (změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat), následně kapitolu 7.2.3. (změny, jejichž důvodem byla nezbytnost). Nezbytnost dle kapitoly 7.2.3. je nutné vykládat jako nezbytnost k dokončení a naplnění účelu, za jakým je konkrétní zakázka realizována. Vícepráce musejí být do jisté míry zadavatelem v dobré víře nepředvídané (byť ne nutně nepředvídatelné). Jinak by zadavatel mohl úpravu výběrového řízení pro část zakázky zcela obejít a dodatečně tuto část zadat jako vícepráce, což by bylo v rozporu se zásadou transparentnosti (předpokládané práce by byly z VR bez rozumného důvodu vynechány a následně byly zadány formou změny smlouvy). V pořádku by bylo, pokud zadavatel formou změny smlouvy zadá vícepráce, jež s ohledem na okolnosti původně nepředpokládal, ale které se nakonec přece jen vyskytly.

Vedle splnění podmínek na změny dle kapitoly 7.2.3. až 7.2.6., může zadavatel kdykoliv využít výjimku z kapitoly 7.2.2. (tzv. změna de minimis či bianko šek – tedy pro změny vzniklé z rozhodnutí/změnou názoru/z rozmaru... zadavatele). Jedná se o změny 10 % (u zakázek na dodávky a služby) a 15 % (u zakázek na stavební práce) z původní hodnoty závazku (tedy z původní hodnoty smlouvy, nikoliv hodnoty smlouvy po případných dodatcích). Pokud bude provedeno více takovýchto změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn (absolutní hodnota). Příklad: Pokud zadavatel např. u zakázky na stavební práce provede změnu navyšující rozpočet (tzn., přidá jedno okno) a změnu snižující rozpočet (tzn., odebere jedny dveře), tak se do 15 % započítává změna plusová i minusová (absolutní hodnota).

okno	+ 10.000,- Kč
dveře	- 15.000,- Kč
změna celkem	= 25.000,- Kč



9.	<p>Podmínka Pravidel, kapitola 4.4.6. stanoví, že: „Jednotlivá část zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty.“.</p> <p>Jak je tato podmínka myšlena v praxi, skrývá nějaká úskalí, na která by bylo vhodné upozornit?</p>	<p>Znamená to, že jednotlivé části zakázky do 20 % předpokládané hodnoty (PH) celé zakázky nemusíte soutěžit přes režim vycházející z celkové PH zakázky, ale mohou být zadány jednodušším postupem v režimu odpovídajícím PH pouze této části zakázky.</p> <p><u>Příklad možného úskalí:</u></p> <p>Jedna zakázka na dodávky strojového vybavení s PH 2,1 mil. Kč = zakázka vyšší hodnoty (povinnost otevřené výzvy). Rozdělena na část s PH 1,8 mil. Kč (<u>stále platí pro tuto část zakázky povinnost otevřené výzvy!!</u>) a na část s PH 300 tis. Kč (14,3 % PH zakázky – možno tuto druhou část zakázky zadat „přímým nákupem“ popřípadě realizovat „průzkum trhu“, který je v Pravidlech pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 doporučen viz kap. 14 d) Obecná část Pravidel).</p>
----	--	--

### Ostatní otázky na výběrová řízení, které vyplynuly v průběhu předchozích výzev OPR

	OTÁZKA	ODPOVĚĎ
10.	<p>Mohu soutěžit zakázku na stavební práce a zakázku na dodávky dohromady? Případně jaké dodávky mohou být ještě součástí zakázky na stavební práce a jaké již ne?</p>	<p>Do zakázek na stavební práce (definice viz kap. 4.2 Pravidel by se neměly neodůvodněně zahrnovat technologie či stroje (dodávky), které nejsou nijak nutné ke zhotovení/rekonstrukci dané stavby, nejsou do ní nijak zabudovány či s ní jinak pevně spojeny (<b>mohou fungovat kdekoliv jinde, jejich nepřítomnost nijak neovlivní funkčnost stavby</b>).</p> <p><u>Co by se vyskytovat v zakázkách na stavební práce nemělo:</u> jakékoliv mobilní stroje; přemístitelné stroje či technologie – mohou být umístěny a fungovat bez problémů kdekoliv jinde a nejsou nezbytné pro fungování stavby.</p> <p><u>Co je možné (nikoliv povinné) do zakázek na stavební práce zařadit např.:</u> zakázková technologie na míru pro danou postavenou místnost, kdy technologie nemůže být v podstatě přemístěna jinam – nefungovala by jinde; technologie či stroje pevně spojeny či nějak napojeny na danou stavbu; atp. Za dodávky nezbytné k provedení předmětu zakázky na stavební práce jsou rovněž standardně považovány dodávky všeho, co se zabudovává do stavby.</p>
11.	<p>Jak rozhodnout, zda posuzovat zakázku na dodávky či stavební práce, jestliže zakázka obsahuje obě oblasti?</p>	<p>Vždy je jako první krok nutné určení, zda rozdílné předměty plnění (např. technologie x stavební práce) spolu nějak souvisí, či jsou na sobě nezávislé. Pokud si zde žadatel odpoví, že nesouvisí (např. dodávka není do stavby integrována trvale, díky její nepřítomnosti plní dílo stále svoji funkci – viz předchozí otázka),</p>

jsou to dvě samostatné zakázky. Jednu zadá žadatel jako dodávky, druhou jako stavební práce.

Pokud na základě předchozího odstavce žadatel rozhodne, že je jedno plnění bezpodmínečně a funkčně vázáno na plnění druhé, nelze je realizovat bez sebe, pak je to jedna zakázka a může být zadána dohromady či zvlášť. Pokud je zadána zvlášť na 2 smlouvy, žadatel musí pro obě zakázky, byť zadávané zvlášť, dodržet režim výběrového řízení dle součtu obou zakázek.

To, zda je to zakázka na dodávky – technologie (limit výše režimu 2 mil. Kč bez DPH) nebo na stavební práce (limit výše režimu je 6 mil. Kč bez DPH) určuje žadatel sám na základě **principu základního účelu** a CPV kódů a musí být schopen toto rozhodnutí případně obhájit.

Vždy je nutné posoudit a vyjasnit, co je základním účelem zadávání takovéto zakázky, tedy proč se realizuje. Pokud budou stavební práce, jejichž provedení je nutné ke splnění zakázky na dodávky, poskytovány v souvislosti s těmito konkrétními dodávkami a zároveň tyto stavební práce nebudou základním účelem zakázky (budou tedy pouze tzv. vedlejší činností), bude se jednat o zakázku na dodávky.

Dodává-li například dodavatel do stavby technologii, kterou je tam třeba nainstalovat, a tedy provést určité stavební práce, půjde stále pouze o zakázku na dodávky. Je tomu tak proto, že provedení stavebních prací je pouze nutným předpokladem k zajištění plné funkčnosti technologie, nikoliv základním účelem zakázky.

Naproti tomu, dochází-li v rámci zakázky k celkové rekonstrukci objektu na provozovnu, přičemž součástí takové zakázky je i dodávka vestavěné technologie např. chladícího zařízení, bude se jednat o zakázku na stavební práce.

Pokud žadatel určí, že „základní účel zakázky“ je na technologiích a vše to stojí dohromady přes 2 mil. Kč bez DPH, pak musí obě zakázky zadat v otevřené výzvě (pokud bude zakázky dělit).

Uvedené platí obdobně pro kombinaci **služby – stavební práce**. V případě kombinace **dodávky – služby** se použije tzv. **princip těžiště**, tedy takový princip, který jednotlivé druhy zakázek rozlišuje podle poměru mezi výší jejich

		<p><i>předpokládaných hodnot (která z části zakázky má vyšší předpokládanou hodnotu).</i></p> <p><i>Tyto uvedené principy se však nepoužijí například pro rekonstrukci/výstavbu a vybavení prodejny pro zpracování ryb (oboje v součtu za 5,5 mil. Kč bez DPH, použita uzavřená výzva) – vybavení prodejny (váhy, chladicí box, etiketovač, vakuová balička...), není nezbytnou součástí stavby, a pokud by např. předpokládaná hodnota vybavení přesáhla 2 mil. Kč bez DPH, zadavatel by byl nucen vybavení zadat samostatně v režimu otevřené výzvy.</i></p>
12.	<p>Může být udělané VŘ až do konce včetně podpisu smlouvy s vítězem před registrací žádosti o podporu?</p> <p>V případě, že smlouva s vítězem musí být až po registraci žádosti, tak zda-li by byla před registrací žádosti akceptovaná „smlouva o smlouvě budoucí“ a po registraci by se podepsala „smlouva o dílo“.</p>	<p><i>ANO obě varianty jsou možné, pokud je VŘ provedeno v souladu s Pravidly OPR může být provedeno před registrací Žádosti o podporu.</i></p> <p><i>Smlouva s vítězem musí být podepsána až po registraci žádosti, před registrací žádosti je akceptovatelná smlouva o smlouvě budoucí a smlouva, jejíž platnost je podmíněna získáním příslušné podpory. Pokud je VŘ provedeno v souladu s Pravidly, může být provedeno před registrací Žádosti o podporu. Upozorňujeme však na dodržení souladu s podmínkami pro způsobilost výdajů stanovenými Pravidly.</i></p>
13.	<p>Dle ZZVZ je možné u staveb delších než 1 rok navyšovat cenu o inflaci. Je toto možné také u výběrového řízení v OPR? Důvod je ten, že ceny stavebních prací v katalogu stavebních prací jsou vypočítávány zpětně z historických cen.</p>	<p><i>Ano, ale pouze za předpokladu, že je to uvedeno v zadávací dokumentaci. Navíc je třeba, aby zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil jasný mechanismus pro navýšení ceny o inflaci.</i></p>
14.	<p>Je možné v otevřené výzvě vyřadit nabídku s extrémně nízkou cenou? Pokud ano, za jakých podmínek?</p>	<p><i>Ano, je to možné. Problematika mimořádně nízké nabídkové ceny je Pravidly upravena v kap. 6.3.7: „Zadavatel <u>může</u> vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení zdůvodněna. <u>Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu účastníka jako mimořádně nízkou, vyzve jej ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny.</u>“</i></p>
15.	<p>Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební práce je nižší než 500 000,- Kč (bez DPH), může žadatel/příjemce dotace zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem (zároveň do maximální výše 100 000,- Kč bez DPH na projekt může realizovat hotovostní platbu)?</p>	<p><i>Ano, podmínka vychází z Pravidel kap. 3.2. a Specifické části Pravidel OPR, kap. <u>Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování.</u></i></p> <p><i>Zároveň však pro neveřejné/nedotované zadavatele platí, že zakázky na dodávky/služby do 2 mil. Kč bez DPH nebo stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH mohou pořídit také přímým nákupem za podmínky dodržení kap. 4.1 a 4.5 Pravidel</i></p>



		<p><i>níc méně Pravidla OPR Obecná část kap. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem doporučují realizovat „průzkum trhu“.</i></p> <p><i>100 tis. limit neplatí zvlášť pro zakázky na služby, zvlášť pro zakázky na dodávky a zvlášť pro zakázky na stavební práce, ale na jednu Žádost o podporu dohromady – nedělí se podle druhu zakázky</i></p>
16.	<p>1) Podle bodu 7.3 Pravidel je zadavatel oprávněn zrušit výběrové řízení, nejpozději do uzavření smlouvy. Lze zrušit výběrové řízení bez udání důvodu?</p> <p>2) Pokud ne, jaké jsou uznatelné důvody pro zrušení zadávacího řízení</p>	<p>1) <i>Ano, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradí právo zrušení výběrového řízení bez udání důvodu.</i></p> <p>2) <i>Zadavatel musí zrušit výběrové řízení, např.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,</i></li> <li>- <i>pokud byli z účasti v řízení vyloučeni všichni dodavatelé,</i></li> <li>- <i>pokud v důsledku neposkytnutí součinnosti nebyla uzavřena smlouva nebo rámcová smlouva s posledním účastníkem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, aj.</i></li> </ul>
17.	<p>V případě zakázek malé hodnoty mohou odmítnout nabídku od účastníka, kterého jsem neoslovil?</p>	<p><i>V případě uzavřené výzvy u zakázek malého rozsahu zadavatel vyzývá písemnou výzvou zájemce k podání nabídky. Nabídku od zájemce, kterého zadavatel přímo neoslovil, avšak jeho nabídka je podána ve lhůtě pro podání nabídek a splňuje zadávací podmínky, zadavatel <u>odmítnout nemůže</u>. Zadavatel při VR nesmí porušit zásadu zákazu diskriminace, rovného zacházení, přiměřenosti a transparentnosti.</i></p>
18.	<p><b>Podmínka</b> Pravidel kapitola 3.3. v případě realizace přímého nákupu stanoví, že zadavatel nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace.</p>	<p><b>Výklad podmínky:</b> <i>Vyzváním osoby se pro účely této podmínky rozumí krok zadavatele, kterým z vlastní vůle zařadí dodavatele mezi účastníky/zájemce o zakázku. Zadavatel tedy nemůže osobu blízkou či osobu personálně nebo majetkově propojenou vybrat pro přímý nákup.</i></p>

19.	<p>Průzkum trhu/uzavřená výzva - předpokládaná hodnota zakázky je v uzavřené výzvě 1 950 000 Kč (dodávky technologií).</p> <p>Pokud tuhle částku ze 3 oslovených firem nedodrží ani 1 firma, a i vítězná nabídka by přesáhla 2 mil. Kč (např. za 2 050 000 Kč), je to důvod ke zrušení řízení? A vypsání v otevřené výzvě?</p>	<p><i>Pokud alespoň jeden dodavatel nepřekročí částku 2 mil. Kč bez DPH a nebude z řízení vyloučen resp. vítězná nabídka nepřekročí 2 mil. Kč bez DPH, je možné v řízení pokračovat. Jinak je nutné vypsát nové řízení v otevřené výzvě.</i></p>
20.	<p>U zakázek s vyšší hodnotou lze Výzvu zveřejnit na stránkách <a href="http://www.eagri.cz">www.eagri.cz</a> + <a href="http://www.szif.cz">http://www.szif.cz</a> prostřednictvím Portálu farmáře Profilu zadavatele nebo ve Věstníku veřejných zakázek. Lze uveřejnit inzerát na webových stránkách zadavatele, pokud ano, musí tyto webové stránky splňovat technické či ostatní požadavky jako např. propojení s Věstníkem veřejných zakázek stejně tak jako Profil zadavatele atd.?</p>	<p><i>Pokud máte na mysli oznámit zveřejněním Oznámení výběrového řízení neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku, tak toto na webových stránkách zadavatele nelze uveřejnit resp. to není dostačující. Musíte zvolit jeden ze dvou uvedených „kanálů“ – viz kap. 5.1.2.3 Pravidel tj. na profilu zadavatele nebo v národním elektronickém nástroji. Případně lze využít kap. 5.1.4. Pravidel a zadat zakázku na elektronickém tržišti.</i></p>
21.	<p>Výběrové řízení v uzavřené výzvě na zakázku malého rozsahu - v Pravidlech v bodě č. 5.1.3 uvedeno: „Zadavatel vyzývá písemnou výzvu nejméně 3 dodavatele k podání nabídky....“.</p> <p>Pokud zadavatel obdrží tři nabídky, provede otevírání a hodnocení nabídek, např. dvě nabídky nejsou v pořádku (ani po výzvě k doplnění) a tyto nabídky jsou vyřazeny. Z kolika nabídek je zadavatel povinen vybrat dodavatele, musí být všechny tři nabídky správné a pokud ne, musí toto výběrové řízení zrušit?</p>	<p><i>V režimu jaký popisujete, tedy zakázka malého rozsahu dle Pravidel je dostačující obdržet a vybírat alespoň z jedné předložené nabídky. Dále pokud vám finálně po posuzování a hodnocení nabídek zůstane alespoň jedna nabídka, dodrželi jste podmínky Pravidel a můžete smlouvu s vítězným účastníkem uzavřít.</i></p>
22.	<p>V Pravidlech není v bodě 5.2. – Zadávací podmínky definováno, zda se musí v Oznámení výběrového řízení o zakázce (resp. Výzvě) zveřejňovat předpokládaná hodnota zakázky. Mohu výběrové řízení vyhlásit, aniž bych zveřejnil Předpokládanou hodnotu jednotlivých strojů?</p>	<p><i>Předpokládaná hodnota zakázky v Oznámení o zahájení výběrového řízení/Výzvě k podání nabídky nemusí být uvedena.</i></p>
23.	<p>Je možné si v ZD vymínit podmínku, že referenční stavby/dodávky nelze prokázat v rámci poddodavatele (tj. že je zakázáno prokázání technické kvalifikace</p>	<p><i>Zadavatel si může vyhradit požadavek, aby určitá věcně vymezená část plnění předmětu zakázky byla plněna přímo dodavatelem a nikoliv jeho poddodavatelem viz § 105 ZZVZ – toto vymezení bude provedeno věcným vymezením části, kterou</i></p>

	prostřednictvím poddodavatele) aniž by to bylo v rozporu s Pravidly nebo zákonem? Nejde o omezující požadavek?	<i>má plnit přímo dodavatel. Tento požadavek je pak nutné uvést rovněž v Oznámení či Výzvě o zahájení výběrového řízení. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit alespoň část zakázky prostřednictvím poddodavatele (tedy i příslušnou část technické kvalifikace).</i>
24.	Chtěl bych se zeptat k výběrovému řízení na rekonstrukci stavby. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje potvrzený seznam obdobných stavebních prací realizovaných účastníkem v posledních 3 letech. Může účastník jako referenční zakázku uvést stavbu realizovanou pro zadavatele?	<i>Ano, účastník může do nabídky jako referenční stavbu uvést stavbu, kterou realizoval právě pro zadavatele. Zadavatel takovou referenci může potvrdit i do vlastního výběrového řízení.</i>
25.	Chtěl bych se zeptat, zda je možné uvést pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality ve výběrovém řízení „délku záruční doby“?	<i>Vzhledem k tomu, že délka záruční doby ovlivňuje vztah užitné hodnoty a ceny, lze délku záruční doby uvést jako dílčí hodnotící kritérium. Z našeho pohledu je však vhodnější toto kritérium použít v rámci kvalifikačních podmínek. Pokud se přesto rozhodnete jej použít jako dílčí hodnotící kritérium, rozhodně doporučujeme uvést jeho horní strop, který ještě budete hodnotit, aby nedocházelo k uvádění nereálných záručních termínů do nabídek.</i>
26.	Musí být v zadávací dokumentaci uváděno k zakázce CPV? V Pravidlech jsem o tom nic nenašel.	<i>Označení kódu CPV není v Pravidlech zmíněno a není povinné. V případě použití otevřené výzvy a jejím zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek je kód CPV zahrnut ve formuláři. Nicméně CPV kódy slouží ke stanovení typu zakázky – dodávka/služba/stavební práce.</i>
27.	Realizujeme výběrové řízení pro projekt - pořízení chladiřského vozu. Musí zadavatel vždy lhůtu prodloužit, když vydá dodatečné informace? Nebo v případě, kdy jen dodavateli vysvětluje podmínku již v zadávacích podmínkách obsaženou, lhůtu prodloužovat nemusí? Podle našeho názoru se nejedná v tomto případě o "úpravu zadávacích podmínek", ale jen o vysvětlení podmínky a k prodloužení lhůty není důvod.	<i>Pokud zadavatel poskytuje dodatečné informace, které nemají vliv na zpracování nabídky, jde tedy např. o vysvětlení podmínky ze zadávací dokumentace, pak není nutné délku pro podání nabídek upravovat. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel současně všem zájemcům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy nebo uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti (dotazu) stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.</i>
28.	V Pravidlech se dále uvádí (v bodě 6.3.3), že se nabídky mohou doplňovat. Pokud nebudeme jednat o nabídkách, jak je to prosím přesně myšleno?	<i>Jde o doplnění případných nejasností. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna celková nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení.</i>
29.	Je možné při hodnocení nabídek zjednodušit požadavky na technické řešení, aby splnilo zadání více účastníků?	<i>Zadavatel nemůže změnit zadávací podmínky při hodnocení nabídek. Jestliže žádná z nabídek nevyhověla podmínkám zadávací dokumentace, pak doporučujeme výběrové řízení zrušit a vypsát nové výběrové řízení.</i>

<p>30. Máme podanou Žádost o podporu. Výběrové řízení již proběhlo a máme vybraného výherce. V zadávacích podmínkách a následně i v kupní smlouvě máme sjednán termín dodání, který uplyne před schválením Žádosti o podporu. Vzhledem k termínům stanovených Pravidly pro projekty OPR v obecné části mi nyní není jasný následující postup.</p> <p>Výběrová řízení ke kontrole budou předkládána v souladu s termínem v Obecných a Specifických Pravidlech, poté budou jistě kontrolována, budou rozesílány výzvy k doplnění, schválení a výzvy k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jak máme nyní postupovat?</p> <p>a) Máme dodávku posunout až na dobu, kdy bude podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace?</p> <p>b) Nebo máme realizovat tak, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách a tak, jak jsme se zavázali v kupní smlouvě uzavřené s výhercem výběrového řízení?</p>	<p><i>Zadavatel musí realizovat zakázku dle Zadávacích podmínek a takovým způsobem, jak se zavázal v kupní smlouvě uzavřené s výhercem výběrového řízení.</i></p> <p><i>Termín dodání není možné měnit ani případným Dodatkem ke smlouvě (mohlo by se jednat o porušení kapitoly 7.2.1 Pravidel). S ohledem na kapitolu 7.2.1 Pravidel jsou v individuálních případech obhajitelné posuny termínů realizace realizované na základě vyšší moci, prodloužení administrace SZIF (posuny termínů stanovených Pravidly OPR) či posuny termínů, které již byly na základě uvedení v ZD ve smlouvě s dodavatelem předem vyhrazeny (popsány situace, při jejichž naplnění je možné termíny změnit).</i></p>
<p>31. Je možné uzavřít smlouvu s vítězným účastníkem v případě, že byly podány námitky jinými účastníky?</p>	<p><i>Ano, zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s účastníkem, který podal vítěznou nabídku. Pravidla neřeší odvolání ani námitky, to však neznamená, že nemohou být podány. Případné Námitky a Rozhodnutí o námitkách musí být přiloženy jako příloha k výběrovému řízení – viz Seznam dokumentace z výběrového řízení k zadávání zakázek OPR 2014 – 2020.</i></p>
<p>32. Jsem žadatelem, který má dle Pravidel nárok na 60 % dotaci. Jsem tak automaticky považován za příjemce, který je zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku je vyšší než 50 % (tzv. dotovaná veřejná zakázka)?</p>	<p><i>Při 60% sazbě dotace to nemusí automaticky znamenat, že jste tzv. zadavatel dotované veřejné zakázky (ZZVZ). Pokud máte u předmětné zakázky zároveň výdaje nad limit či výdaje, na které není požadována dotace, pak se vám tím může snížit poměr peněžních prostředků u té zakázky poskytnutých z naší dotace.</i></p> <p><i>K identifikaci, zda jste zadavatel dotované veřejné zakázky, slouží po vyplnění strany C1 na Žádosti o podporu pole na str. B3 (pole č. 11 Poměr peněžních prostředků na zakázku z veřejných zdrojů). Pokud je na Žádosti v tomto poli B3-11 (při více zakázkách v jednom z polí B3-11) číselná hodnota 50 % a méně, není žadatel tzv. dotovaný, při hodnotě nad 50 % žadatel dotovaný je.</i></p> <p><i>POZOR ovšem. Vedle překročení 50 % hranice zároveň i záleží, zda předpokládaná hodnota zakázky je vyšší než 2 mil. Kč bez DPH pro zakázky na dodávky/služby či</i></p>

		<p>vyšší než 6 mil. Kč bez DPH pro zakázky na stavební práce. Dotovaným zadavatelem dle § 4, odst. 2 ZZVZ můžete být při splnění obou podmínek zároveň (více než 50 % a více než 2/6 mil. Kč bez DPH). Pokud jedna z těchto podmínek splněna není, nejste dotovaným zadavatelem dle ZZVZ. Pokud tedy nepatříte mezi veřejné či dotované zadavatele, tak v takovém případě byste měli status „nezadavatel“ dle ZZVZ (např. se na vás tak nevztahují zásady odpovědného zadávání).</p>
33.	<p>Chceme z dotace pořídit výhradně několik dodávek (mobilních strojů). Jak poznáme, kolik máme zakázek? Sledujeme v takovém případě dle Pravidel funkční celek a časovou souvislost takových plnění?</p>	<p>Pro zakázky na dodávky (zejména na mobilní stroje) neexistuje bohužel univerzální návod pro určování, jak takové dodávky dělit či slučovat do zakázek.</p> <p>Ano, zcela určitě je potřeba se v takovém případě řídit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>definicí funkčního celku, který je určený současným splněním následujících dvou podmínek:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>podmínka věcné souvislosti – plnění, která jsou svým charakterem totožná nebo obdobná (plnění stejného nebo srovnatelného druhu)</i></li> <li>- <i>podmínka shodného účelu – celková využitelnost plánovaného plnění vede ke shodnému účelu</i></li> </ul> </li> <li>2) <i>časovou souvislostí - zadavatelé mají časové období omezovat obdobím, na které mají rozpočtované prostředky nebo vymezit vlastním projektovým plánováním. Co je v podaných žádostech OPR a je-li to funkční celek zakázky, to bude vždy časová souvislost. I kdyby jeden traktor kupoval žadatel letos a druhý až příští rok.</i></li> </ol> <p>Uvádíme příklady možných základních principů při posuzování zakázek <b>na dodávky (nejen na mobilní stroje)</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Mobilní stroje lze soutěžit <b>samostatně</b> za předpokladu nedělení funkčně/podmíněně na sobě závislých komponent - např. je vhodné rozdělit plnění na samostatnou zakázku na nákladní vůz a samostatnou zakázku na traktor, tedy když se jedná o zcela odlišné stroje a je omezený okruh potencionálních dodavatelů obou dvou současně;</i></li> <li>b) <i>Mobilní stroje/zařízení je důležité soutěžit <b>společně</b>, pokud tvoří jeden funkční celek zakázky ve smyslu společného účelového určení (fungování nějakého celku) a spojením do jedné zakázky nedojde k zásadnímu omezení okruhu dodavatelů – např. traktor a valník; zařízení pro výlov rybníka např. sítě, kádě, kesery, skluzy, lodě.</i></li> </ol>



		<p>c) <b>Více stejných/obdobných mobilních strojů</b> je nutné soutěžit dohromady – např. zakázka na 2 traktory (byť mohou být s různým výkonem); vyplavovací/pracovní loď.</p> <p>d) <b>Významně nesourodé dodávky</b> je nutné soutěžit samostatně, nelze např. soutěžit společně výrobní linku a mobilní stroj. Není možné dávat do jedné zakázky např. nákladní automobil, technologickou linku na zpracování produktu, odchovné systémy, vysokozdvizné (či paletizační) vozíky, kádě, IT vybavení podniku. Všechny tyto uvedené příklady tvoří samostatné funkční oblasti, jsou pořízovány pro rozdílný účel, mají zcela určitě i jiné spektrum dodavatelů.</p>
35.	<p>V bodu 5.1.3 Pravidel, který upravuje postup zadavatele v rámci uzavřené výzvy, je uvedeno, že zadavatel k podání nabídky vyzývá nejméně 3 dodavatele a že nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh dodavatelů, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stačí obměnit pouze jednoho účastníka, aby byl okruh účastníků jiný?</li> <li>- Na jaké časové období je nezbytné danou podmínku „stejného okruhu zájemců“ vztáhnout – na jedno účetní období?</li> <li>- V případě, že plnění jsou schopni poskytnout jen 2 dodavatelé, je dostačující je oslovit v uzavřené výzvě s odůvodněním?</li> </ul>	<p><i>Pojem „stejný okruh zájemců“ je potřeba vykládat s ohledem na zakázky, které se vyznačují stejným nebo obdobným předmětem plnění. Pravidla ve výjimečných případech připouští vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, avšak u těchto případů musí existovat objektivní důvod, který musí být schopen zadavatel při případném přezkumu prokázat (odůvodněno předmětem plnění či jinými zvláštními okolnostmi, zrušením předcházejícího výběrového řízení...).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>V případě neexistence objektivních důvodů/jiných zvláštních okolností nebo nezrušení předcházejícího výběrového řízení je v případě uzavřené výzvy dostačující obměna více než 50 % oslovených účastníků (pokud zadavatel osloví 3 účastníky, musí obměnit minimálně 2 účastníky).</i></li> <li>- <i>Zákaz opakovaného zadávání zakázek stejnému okruhu zájemců nelze vztáhnout ke konkrétně vymezenému časovému období, zákaz se vztahuje na následné opakované zadávání zakázek se stejným nebo obdobným předmětem plnění jako předchozí zakázka.</i></li> <li>- <i>Ne, je nutné oslovit minimálně 3 dodavatele (zároveň je možné oslovit neomezené množství dodavatelů). Pokud zadavatel není schopen tuto povinnost splnit, musí využít jiný druh výběrového řízení a zakázku zadat v otevřené výzvě viz kap. 5.1.2.</i></li> </ul>
36.	<p>Způsob zadání zakázek – stručný přehled</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Neveřejný/nedotovaný zadavatel</li> <li>2) Veřejný/dotovaný zadavatel</li> </ol>	<p><i>Ad1) zakázky do 2/6 mil. Kč bez DPH = přímý nákup</i>  <i>Zakázky na stavební práce do 20 mil. Kč bez DPH = uzavřená výzva dle Pravidel</i>  <i>Zakázky nad 2/6 mil Kč bez DPH = otevřená výzva dle Pravidel</i></p> <p><i>Ad2) zakázky do 2/6 mil. Kč bez DPH = uzavřená výzva dle Pravidel</i></p>

	3) Hodnota zakázky do 500 tisíc Kč bez DPH	<p><i>Zakázky nad 2/6 mil. Kč bez DPH = zadávací řízení dle ZZVZ</i></p> <p><i>Ad3) Hodnota zakázky do 500 tisíc Kč bez DPH = přímý nákup všichni zadavatelé; dle Pravidel, Obecné podmínky OPR, doporučeno provést průzkum trhu (zjištění cen v místě a čase obvyklých) alespoň od třech dodavatelů (pokud to bude možné).</i></p>
	Jak postupovat v případě nárůstu cen stavebních materiálů a prací během realizace stavební zakázky/zakázky na dodávky/služby?	<p><i>Do zahajovaných řízení na veřejné zakázky doporučujeme využít § 100 (§ 99) z. č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) resp. inflační doložku.</i></p> <p><i>Již uzavřené smlouvy je třeba posoudit dle § 222 ZZVZ/kap. 7.2 Pravidel.</i></p>
	Jak aplikovat nové zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového (OZ) § 6 odst. 4 a § 28 písm. p), q) a r) zákona 134/2016 Sb., ZZVZ?	<p><i>1. Nová zásada se nevztahuje na zadavatele, kteří nejsou zadavateli dle ZZVZ. Tzn. neveřejné subjekty, které nezadávají veřejnou zakázku dle ZZVZ, se jí řídit nemusí! Naopak veřejní zadavatelé se OZ musí řídit i u veřejných zakázek malého rozsahu, tedy např. u zakázky za 100 tis. Kč bez DPH.</i></p> <p><i>2. OZ se vztahuje jen na veřejné zakázky zahájené od 1. 1. 2021. Nikoliv na veřejné zakázky zahájené před tímto datem.</i></p> <p><i>3. Odůvodnění zadavatelů směrem k OZ nemá žádnou povinnou formu, podmínku, kde by muselo být a není povinně vyžadována ani písemná forma. Každopádně, pokud to odůvodnění po zadavateli bude kdokoliv, kdo má nárok (účastníci veřejné zakázky, kontrolní orgány, ÚOHS...), chtít, tak mu jej musí zadavatel písemně poskytnout. Tedy odůvodnění není ze zákona povinně do zadávacích podmínek uvádět, ani k protokolu o hodnocení nabídek apod. Zadavatelé dle ZZVZ (veřejní či dotovaní) však musí toto vždy mít již při zahajování veřejné zakázky připravené (minimálně tedy promyšlené) a v případě vyžádání odůvodnění poskytnout. Zásady OZ tedy musí zohlednit každý zadavatel zadávající zakázku dle ZZVZ a následně i každý veřejný zadavatel zadávající veřejnou zakázku malého rozsahu, tj. zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky/služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce. Doporučujeme mít odůvodnění k odpovědnému zadávání připravené. Jeho forma je na samotném zadavateli, který jej musí na vyžádání kdykoli a komukoli, kdo má na něj nárok, poskytnout. Kontrolní orgán (předpokládáme, že nejenom SZIF) bude v případě vyžádání si odůvodnění od zadavatele posuzovat z pohledu: a) Zohlednil zadavatel OZ? (všechny 3 aspekty) b) Odůvodnil zadavatel možnosti OZ? (je odůvodnění</i></p>

		konzistentní a logické?) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro žadatele OPR 2014 - 2020 (verze č. 3) odpovědné zadávání jako podmínku neuvádí.
37.	Dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení OPR 2014 – 2020 (dále jen Pravidla) musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zakázku diskriminace. Jak stanovit např. technické parametry při nákupu stroje, aby z pohledu SZIF nebyla podmínka z Pravidel porušena?	Zadavatel <b>nesmí</b> některým dodavatelům nastavením např. požadovaných technických parametrů znemožnit ucházet se o účast ve výběrovém/zadávacím řízení. Je nutné pečlivě stanovit zadávací podmínky přiměřeně a v nezbytném rozsahu za účelem řádného plnění zakázky. Pochybením ze strany zadavatele je ze strany SZIF vyhodnoceno jako nepřiměřené a neodůvodněné např. nastavení technických podmínek v zakázce na pořízení stroje, které by v souhrnu mohl splnit pouze stroj jediného konkrétního výrobce. Zadávací podmínky proto nesmí být nijak omezující, aby byla dodržena nejen hospodářská, ale i cenová soutěž a nakládání s veřejnými prostředky bylo hospodárné. Podmínku zákazu diskriminace musí žadatel dodržovat ve vztahu ke všem dodavatelům, ve všech postupech zadávání zakázek.